

種別		型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定			
				申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)
消火器	大型	0	0	27	2,531	55.6	55.6
	小型	0	0	117	491,314	108.6	108.6
消火器用消火薬剤	大型用	0		4	200	16.6	16.6
	小型用			17	18,306	67.3	67.3
泡消火薬剤		1		19	117,940	92.3	92.3
感知器	差動式スポット型	0	0	44	206,806	85.9	85.9
	差動式分布型	0	0	10	5,390	74.4	74.4
	補償式スポット型	0	0	0	0	皆減	皆減
	定温式感知線型	0	0	0	0	－	－
	定温式スポット型	0	0	36	90,316	82.7	82.7
	熱アナログ式スポット型	0	0	6	8,805	127.4	127.4
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	－	－
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	－	－
	光電式スポット型	0	0	43	122,476	75.8	75.8
	光電アナログ式スポット型	0	0	17	28,771	61.4	61.4
	光電式分離型	0	0	6	118	35.8	35.8
	光電アナログ式分離型	0	0	3	282	28,200.0	28,200.0
	光電式分布型	0	0	0	0	－	－
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	－	－
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	－	－
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	－	－
	紫外線式スポット型	0	0	1	100	66.7	66.7
	赤外線式スポット型	1	0	7	658	73.1	73.1
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	100	皆増	皆増
	炎複合式スポット型	0	0	0	0	－	－
発信機	P型1級	0	1	25	37,043	121.2	121.2
	P型2級	0	0	17	5,660	243.7	243.7
	T型	0	0	0	0	－	－
	M型	0	0	0	0	－	－
中継器		0	0	85	25,753	89.1	89.1
受信機	P型1級	0	1	43	2,036	85.6	85.6
	P型2級	0	0	19	4,257	64.0	64.0
	P型3級	0	0	2	80	皆増	皆増
	M型	0	0	0	0	－	－
	R型	0	0	12	90	130.4	130.4
	G型	0	0	8	15	375.0	375.0
	GP型1級	0	0	9	20	285.7	285.7
	GP型2級	0	0	0	0	－	－
	GP型3級	0	0	17	25,976	76.8	76.8
	GR型	0	0	16	157	123.6	123.6
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	44	251,040	144.7	144.7
流水検知装置		0	0	43	2,350	125.1	125.1
一斉開放弁		0	0	26	2,592	183.1	183.1
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	3	19	475.0	475.0
	立てかけはしご	0	0	0	0	－	－
	つり下げはしご	0	0	20	10,489	115.2	115.2
緩降機		0	0	2	381	83.6	83.6
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	50	0	33	21,950	皆増	皆増
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	－	－
	光電式住宅用防災警報器	74	0	41	87,980	皆増	皆増
合計		126	2	823	1,572,001	96.0	96.0

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「－」と表記いたします。