

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	15	2,539	98.0	89.8
	小型	0	0	58	387,591	108.3	97.2
消火器用消火薬剤	大型用	0		3	66	30.0	38.4
	小型用			15	15,803	107.1	77.6
泡消火薬剤		0		28	119,700	164.6	155.4
感知器	差動式スポット型	0	0	34	206,344	109.6	75.8
	差動式分布型	0	0	8	4,620	93.1	74.5
	補償式スポット型	0	0	0	0	皆減	皆減
	定温式感知線型	0	0	1	140	皆増	皆増
	定温式スポット型	0	0	29	103,074	98.5	66.6
	熱アナログ式スポット型	0	0	11	2,528	55.4	56.1
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	光電式スポット型	0	0	33	120,856	119.7	73.4
	光電アナログ式スポット型	0	0	9	23,939	75.2	82.8
	光電式分離型	0	0	1	40	40.0	30.1
	光電アナログ式分離型	0	0	1	60	皆増	29.1
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	皆減	皆減
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	紫外線式スポット型	0	0	0	0	-	58.8
	赤外線式スポット型	0	0	5	333	66.6	51.3
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	274	100.0	100.0
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	8	12,094	71.1	67.7
	P型2級	0	0	8	2,256	47.7	40.7
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		0	0	63	45,935	119.1	98.3
受信機	P型1級	0	0	42	1,697	73.4	69.8
	P型2級	0	0	13	4,135	108.5	67.8
	P型3級	0	0	0	0	皆減	皆減
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	6	46	50.0	51.2
	G型	0	0	3	8	72.7	181.8
	GP型1級	0	0	7	8	66.7	78.6
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	14	38,290	127.6	113.3
	GR型	0	0	13	184	97.4	109.6
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	39	175,000	112.4	115.9
流水検知装置		0	0	51	2,654	114.8	108.0
一斉開放弁		0	0	24	1,196	237.8	318.1
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	0	0	皆減	71.4
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	16	8,975	106.5	110.6
緩降機		0	0	3	410	251.5	180.0
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	22	108,310	138.7	116.4
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	42	510,665	168.9	114.3
合計		0	0	626	1,899,770	124.2	97.5

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。