

種別		型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定			
				申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)
消火器	大型	0	0	19	2,944	101.4	94.1
	小型	0	0	67	331,613	124.8	104.5
消火器用消火薬剤	大型用	0		2	110	1,100.0	70.6
	小型用			10	13,335	91.9	82.3
泡消火薬剤		0		8	75,940	68.8	120.1
感知器	差動式スポット型	0	0	45	295,499	108.9	87.3
	差動式分布型	0	0	16	7,350	96.5	82.7
	補償式スポット型	0	0	1	400	133.3	17.4
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	皆増
	定温式スポット型	0	0	42	110,785	87.2	73.2
	熱アナログ式スポット型	0	0	11	6,031	63.6	58.8
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	皆減	皆減
	光電式スポット型	0	0	58	151,844	107.4	84.1
	光電アナログ式スポット型	0	0	22	46,343	95.2	87.3
	光電式分離型	0	0	5	120	36.4	32.7
	光電アナログ式分離型	0	0	2	76	633.3	62.4
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	-	皆減
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	紫外線式スポット型	0	0	0	0	皆減	37.0
	赤外線式スポット型	0	0	8	790	222.5	78.5
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	274	皆増	200.0
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	13	25,747	118.6	84.4
	P型2級	0	0	11	4,246	65.6	50.7
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		0	0	90	38,123	84.9	93.5
受信機	P型1級	0	0	65	2,602	108.5	82.5
	P型2級	0	1	18	5,625	99.8	80.3
	P型3級	0	0	0	0	皆減	皆減
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	9	71	68.9	56.2
	G型	0	0	4	9	900.0	241.7
	GP型1級	0	0	15	23	255.6	121.6
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	1	13	23,945	83.5	103.7
	GR型	0	1	19	251	117.8	112.7
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	38	185,219	121.4	117.8
流水検知装置		0	0	44	2,056	111.6	109.0
一斉開放弁		0	0	18	2,249	152.3	217.2
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	3	28	56.0	62.4
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	21	9,717	137.4	117.5
緩降機		0	0	3	315	98.7	150.6
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	30	99,109	120.8	117.9
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	1	0	53	501,870	151.1	125.4
合計		1	3	784	1,944,659	115.2	103.1

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。