

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	17	3,431	143.8	109.7
	小型	2	0	66	501,990	128.2	114.3
消火器用消火薬剤	大型用	1		3	72	180.0	95.0
	小型用			8	3,720	33.5	65.5
泡消火薬剤		1		20	130,180	87.8	117.2
感知器	差動式スポット型	0	0	33	187,030	194.8	99.1
	差動式分布型	0	0	11	6,500	122.0	93.9
	補償式スポット型	0	0	0	0	皆減	33.3
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	皆増
	定温式スポット型	0	0	41	102,825	114.7	80.5
	熱アナログ式スポット型	0	0	12	10,909	398.1	83.0
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	光電式スポット型	0	0	36	111,112	143.5	93.2
	光電アナログ式スポット型	0	0	13	38,641	97.2	87.8
	光電式分離型	0	0	1	40	32.0	33.9
	光電アナログ式分離型	0	0	1	60	57.1	74.0
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	皆減	皆減
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	紫外線式スポット型	0	0	0	0	皆減	41.8
	赤外線式スポット型	0	0	6	746	74.8	80.9
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	277	101.1	133.7
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	10	20,596	90.0	87.4
	P型2級	1	0	9	5,028	150.1	72.7
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		2	0	78	48,584	163.7	110.2
受信機	P型1級	0	0	48	2,310	139.7	94.2
	P型2級	0	0	17	6,541	173.7	101.6
	P型3級	0	0	0	0	皆減	皆減
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	11	127	117.6	67.1
	G型	0	0	5	7	175.0	210.5
	GP型1級	0	0	12	28	112.0	112.6
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	7	22,894	80.0	89.6
	GR型	0	0	19	203	122.3	108.4
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	32	142,975	111.5	112.6
流水検知装置		0	0	41	2,162	116.7	110.7
一斉開放弁		0	0	17	1,483	229.2	209.6
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	4	13.3	39.6
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	2	0	20	9,430	118.5	110.0
緩降機		0	0	3	330	72.8	133.9
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	30	102,099	389.6	142.6
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	42	449,965	103.4	112.5
合計		9	0	671	1,912,299	122.7	106.8

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。