

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第30～21号	株式会社丸山製作所	小型消火器	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、鉄製)	平成30年11月13日
消第30～22号	株式会社丸山製作所	小型消火器	粉末(ABC) 1.0kg(蓄圧式、鉄製)	平成30年11月13日
消第30～23号	株式会社丸山製作所	小型消火器	粉末(ABC) 1.2kg(蓄圧式、鉄製)	平成30年11月13日
消第30～24号	株式会社丸山製作所	小型消火器	粉末(ABC) 2.0kg(蓄圧式、鉄製)	平成30年11月13日
消第30～25号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 6.0kg(蓄圧式、ステンレス製)	平成30年11月29日
消第30～26号	モリタ宮田工業株式会社	小型消火器	住宅用粉末(ABC) 1.5kg(蓄圧式、鉄製)	平成30年11月13日
泡第30～5号	第一化成産業株式会社	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡 3%(-10℃～+30℃)	平成30年11月27日
発第30～3号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋内型(30V、3A)	平成30年11月27日
発第30～4号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋外型(30V、3A)	平成30年11月27日
発第30～5号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋内型(30V、3A)	平成30年11月27日
発第30～6号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋外型(30V、3A)	平成30年11月27日
発第30～7号	日本ドライケミカル株式会社	P型2級発信機	屋内型(30V、3A)	平成30年11月27日
発第30～8号	日本ドライケミカル株式会社	P型2級発信機	屋外型(30V、3A)	平成30年11月27日
発第30～9号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋内型(30V、50mA)	平成30年11月27日
発第30～10号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋外型(30V、50mA)	平成30年11月27日
発第30～11号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋内型(28V、5mA)	平成30年11月27日
発第30～12号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋外型(28V、5mA)	平成30年11月27日
中第30～23号	能美防災株式会社	中継器	直流36V、外部配線抵抗50Ω	平成30年11月2日
流第30～8号	アイエスプリンクラー株式会社	流水検知装置	湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)	平成30年11月7日
流第30～9号	アイエスプリンクラー株式会社	流水検知装置	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	平成30年11月7日
住警第26～124～2号	新コスモス電機株式会社	定温式住宅用防災警報器	外部電源方式(AC100V、40mA)、運動型、自動試験機能付	平成30年11月22日
品評予第30～2号	古河電池株式会社	予備電源	受信機用(密閉形ニッケル・水素蓄電池) 3Ah/5HR	平成30年11月27日
品評は第30～1号	関東梯子株式会社	消防用積載はしご	伸縮式3連(8.7m、ステンレス製)	平成30年11月30日
MLLⅡ5-35WEL-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	平成30年11月30日
C15IN02A	芦森工業株式会社	消防用結合金具	使用圧1.4、ねじり式、呼び径300(大容量泡放水砲用)	平成30年11月26日
H0224EC05A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年11月28日
H0224FC11A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年11月28日
H0225EC09A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年11月28日
H1324DC01A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年11月27日
H1324EC01A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年11月27日
H1324FC01A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年11月27日
認評非第30～1号	能美防災株式会社	表示灯	普通型(AC/DC24V、15mA)	平成30年11月9日
認評非第30～2号	能美防災株式会社	表示灯	防雨型(AC/DC24V、15mA)	平成30年11月9日
認評非第30～3号	能美防災株式会社	表示灯	普通型(AC/DC24V、15mA)	平成30年11月9日
認評非第30～4号	能美防災株式会社	表示灯	普通型(AC/DC24V、15mA)	平成30年11月9日
認評非第30～5号	能美防災株式会社	表示灯	防雨型(AC/DC24V、15mA)	平成30年11月9日
認評放第30～8号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	平成30年11月30日