

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第2020~14号	三津浜工業株式会社	小型消火器	住宅用強化液 1. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消第2020~15号	三津浜工業株式会社	小型消火器	強化液 2. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消第2020~16号	三津浜工業株式会社	小型消火器	強化液 3. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消第2020~17号	三津浜工業株式会社	小型消火器	強化液 6. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消第2020~18号	三津浜工業株式会社	小型消火器	強化液 8. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消第2020~19号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	強化液 2. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消第2020~20号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	強化液 3. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消第2020~21号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	強化液 6. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月24日
消(自)第2020~1号	三津浜工業株式会社	小型消火器	強化液 3. 5l(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月30日
消(自)第2020~2号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	強化液 3. 5l(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	令和2年11月30日
泡第2020~6号	DIC株式会社	泡消火薬剤	水成膜泡(5パーセント型高発泡用)(-10℃~+30℃)	令和2年11月24日
発第2020~3号	ホーチキ株式会社	P型1級発信機	屋内型(39. 5V、35mA)	令和2年11月10日
発第2020~4号	ホーチキ株式会社	P型1級発信機	屋外型(39. 5V、35mA)	令和2年11月10日
受第2019~14~1号	パナソニック株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗15Ω	令和2年11月10日
受第2020~3号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗10Ω	令和2年11月4日
受第2020~4号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗10Ω	令和2年11月4日
受第2020~5号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗10Ω	令和2年11月4日
開第2020~3号	ヤマトプロテック株式会社	一斉開放弁	減圧型50(10K、横)	令和2年11月10日
住警第2020~7~1号	矢崎エナジーシステム株式会社	定温式住宅用防災警報器	電池方式(DC3V、93mA)、自動試験機能付	令和2年11月4日
住警第2020~8号	新コスモス電機株式会社	定温式住宅用防災警報器	外部電源方式(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	令和2年11月4日
住警第2020~9号	新コスモス電機株式会社	定温式住宅用防災警報器	外部電源方式(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	令和2年11月4日
住警第2020~10号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	令和2年11月4日
住警第2020~11号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	令和2年11月4日
住警第2020~12号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、自動試験機能付	令和2年11月4日
MT-20-10	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和2年11月26日
NCP-2F-5	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和2年11月4日
NWTP-15-1	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和2年11月18日
品評外第2020~1号	パナソニック株式会社	外部試験器		令和2年11月18日
P1206	日本機械工業株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、A-1、CRQB	令和2年11月4日
認評非第2020~9~1号	ホーチキ株式会社	非常警報設備・表示灯	普通型(DC/AC24V、15mA)	令和2年11月5日
認評非第2020~10~1号	ホーチキ株式会社	非常警報設備・表示灯	防雨型(DC/AC24V、15mA)	令和2年11月5日
認評放第2020~12号	パナソニック株式会社	非常警報設備・遠隔操作器	DC24V	令和2年11月17日
認評放第2020~13号	TOA株式会社	非常警報設備・スピーカー	複合型(7. 5W/15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル98dB	令和2年11月17日
認評放第2020~14号	日本電音株式会社	非常警報設備・スピーカー	ホーン型(10W/20W/25W/30W・L級)、音響パワーレベル107dB	令和2年11月17日
認評放第2020~15号	TOA株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)、音響パワーレベル91dB	令和2年11月30日