

検定対象機械器具等の型式試験に関する標準処理期間

| 検定対象機械器具等の種別     | 標準処理期間                     |
|------------------|----------------------------|
| 1 消火器            | 4.5ヶ月                      |
| 2 消火器用消火薬剤       | 4.5ヶ月                      |
| 3 泡消火薬剤          | 4.5ヶ月                      |
| 4 消防用ホース         | 3.5ヶ月                      |
| 5 結合金具           | 2.5ヶ月                      |
| 6-1感知器           | 3.5ヶ月（多機能のものは 5.0ヶ月）       |
| 6-2発信機           | 2.5ヶ月                      |
| 7 中継器            | 4.0ヶ月（R型、GR型等接続のものは 6.0ヶ月） |
| 8 受信機            | 4.0ヶ月（R型、GR型等のものは 6.0ヶ月）   |
| 9 漏電火災警報器        | 3.5ヶ月                      |
| 10 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 5.0ヶ月                      |
| 11 流水検知装置        | 3.0ヶ月（乾式、予作動式等のものは 4.0ヶ月）  |
| 12 一斉開放弁         | 3.0ヶ月                      |
| 13 金属製避難はしご      | 3.5ヶ月（特殊な構造を有するものは 4.5ヶ月）  |
| 14 緩降機           | 3.5ヶ月（特殊な構造を有するものは 4.5ヶ月）  |