

型式承認状況－消防用ホース
平成5年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 5～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.2.2	
コ第 5～2号	近江麻業株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.2.23	
コ第 5～3号	近江麻業株式会社	消防用 ホース	使用圧20、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.2.23	
コ第 5～4号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.8	
コ第 5～5号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.3.26	
コ第 5～6号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.4.14	
コ第 5～7号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.4.14	
コ第 5～8号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.4.19	
コ第 5～9号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.4.9	
コ第 5～10号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.5.7	
コ第 5～11号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.5.21	
コ第 5～12号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.5.21	
コ第 5～13号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.5.21	
コ第 5～14号	近江麻業株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.1	
コ第 5～15号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.22	
コ第 5～16号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.22	
コ第 5～17号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.22	
コ第 5～18号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧9、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.22	
コ第 5～19号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.22	
コ第 5～20号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.22	
コ第 5～21号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.6.18	
コ第 5～22号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.8.12	
コ第 5～23号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.8.12	
コ第 5～24号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.9.3	
コ第 5～25号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.9.3	
ホ第 5～1号	近江麻業株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織)	H5.6.1	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 63～24～5号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.1.19	
コ第 63～23～3号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.2.18	
コ第 63～4～4号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.2.18	
コ第 1～10～3号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.2.19	
コ第 1～10～4号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.2.19	
コ第 63～31～5号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.3.15	
コ第 1～16～3号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 1～16～4号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 1～7～2号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 1～7～3号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 1～8～2号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 1～8～3号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 2～1～3号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 2～2～2号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.3.25	
コ第 63～26～1号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧10、ゴム引き、呼称25 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、平織)	H5.3.25	
コ第 2～5～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧20、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.3.26	
コ第 2～7～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧20、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.3.26	
コ第 63～34～4号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.3.26	
コ第 63～36～3号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.3.26	
コ第 63～8～4号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.3.26	
コ第 1～2～3号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.5.7	
コ第 2～12～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧20、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.5.7	
コ第 2～13～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧20、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.5.7	
コ第 4～17～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.6.18	
コ第 1～3～2号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.7.2	
コ第 5～4～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.7.26	
コ第 5～1～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.8.10	
コ第 5～10～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.8.31	
コ第 5～15～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.11.18	
コ第 5～7～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.11.18	
コ第 60～10～7号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.11.18	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 60～11～7号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.11.18	
コ第 60～20～7号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.11.18	
コ第 63～13～2号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.11.18	
コ第 63～14～2号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.11.18	
コ第 63～17～6号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H5.11.18	
コ第 5～12～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.12.2	
コ第 5～17～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H5.12.2	