

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評放第14~1号	ホーチキ株式会社	非常電話	AC100V	平成14年1月25日
認評放第14~2号	ホーチキ株式会社	非常電話	AC100V	平成14年1月25日
認評放第14~3号	ホーチキ株式会社	非常電話	AC100V	平成14年1月25日
認評放第14~4号	ホーチキ株式会社	非常電話	AC100V	平成14年1月25日
認評放第14~5号	ホーチキ株式会社	非常電話	AC100V	平成14年1月25日
認評放第14~6号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~7号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~8号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~9号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~10号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~11号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~12号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~13号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~14号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~15号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~16号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~17号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~18号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~19号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~20号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~21号	株式会社カンノ製作所	遠隔操作器	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~22号	株式会社カンノ製作所	増幅器及び操作部	AC100V、最大840W	平成14年2月15日
認評放第14~23号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~24号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~25号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~26号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	平成14年2月15日
認評放第14~27号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W/5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル(91dB)	平成14年3月4日
認評放第14~28号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年3月4日
認評放第14~29号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W/15W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~30号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W/15W/20W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年3月4日
認評放第14~31号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年3月4日
認評放第14~32号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年3月4日
認評放第14~33号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年3月4日
認評放第14~34号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年3月4日
認評放第14~35号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(2W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~36号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W・L級)、音響パワーレベル(92dB)	平成14年3月4日
認評放第14~37号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(2W/6W・L級)、音響パワーレベル(100dB)	平成14年3月4日
認評放第14~38号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年3月4日
認評放第14~39号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年3月4日
認評放第14~40号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/6W・L級)、音響パワーレベル(91dB)	平成14年3月4日
認評放第14~41号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~42号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~43号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年3月4日
認評放第14~44号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(10W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年3月4日
認評放第14~45号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~46号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~47号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~48号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~49号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~50号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W/5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル(91dB)	平成14年3月4日
認評放第14~51号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~52号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W/5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル(92dB)	平成14年3月4日
認評放第14~53号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/20W/30W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~54号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/20W/30W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~55号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/20W/30W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~56号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W/20W/30W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~57号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~58号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(30W/60W/120W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年3月4日
認評放第14~59号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/30W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~60号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~61号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~62号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W・L級)、音響パワーレベル(103dB)	平成14年3月4日

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評放第14~63号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W・L級)、音響パワーレベル(102dB)	平成14年3月4日
認評放第14~64号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W・L級)、音響パワーレベル(104dB)	平成14年3月4日
認評放第14~65号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~66号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~67号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年3月4日
認評放第14~68号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年3月4日
認評放第14~69号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)、音響パワーレベル(92dB)	平成14年3月4日
認評放第14~70号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年3月4日
認評放第14~71号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)、音響パワーレベル(91dB)	平成14年3月4日
認評放第14~72号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)、音響パワーレベル(92dB)	平成14年3月4日
認評放第14~73号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W・L級)、音響パワーレベル(91dB)	平成14年3月4日
認評放第14~74号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年3月4日
認評放第14~75号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年3月4日
認評放第14~76号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~77号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~78号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~79号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル(106dB)	平成14年3月4日
認評放第14~80号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル(107dB)	平成14年3月4日
認評放第14~81号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(107dB)	平成14年3月4日
認評放第14~82号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(10W/20W/30W/40W/80W・L級)	平成14年3月4日
認評放第14~83号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年3月4日
認評放第14~84号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年3月4日
認評放第14~85号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(108dB)	平成14年3月4日
認評放第14~86号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(108dB)	平成14年3月4日
認評放第14~87号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(104dB)	平成14年3月4日
認評放第14~88号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(104dB)	平成14年3月4日
認評放第14~89号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(108dB)	平成14年3月4日
認評放第14~90号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(108dB)	平成14年3月4日
認評放第14~91号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級)、音響パワーレベル(108dB)	平成14年3月4日
認評放第14~92号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級)、音響パワーレベル(108dB)	平成14年3月4日
認評放第14~93号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W・L級)、音響パワーレベル(92dB)	平成14年3月4日
認評放第14~94号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(10W/20W・L級)、音響パワーレベル(91dB)	平成14年3月4日
認評放第14~95号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(15W/30W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年3月4日
認評放第14~96号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(4W・M級、8W・L級)	平成14年3月7日
認評放第14~97号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(4W・M級、8W・L級)	平成14年3月7日
認評放第14~98号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(3W/6W/12W/17W・L級)	平成14年3月7日
認評放第14~99号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(2W/4W/8W/10W・L級)	平成14年3月7日
認評放第14~100号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(2W/4W/8W/10W・L級)	平成14年3月7日
認評放第14~101号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(3W/6W/12W/17W・L級)	平成14年3月7日
認評放第14~102号	株式会社ティ・アイ・シー・シチズン	スピーカー	コーン型(3.5W・L級)	平成14年3月12日
認評放第14~103号	アイホン株式会社	非常電話	AC100V	平成14年3月15日
認評放第14~104号	アイホン株式会社	非常電話	AC100V	平成14年3月15日
認評放第14~105号	アイホン株式会社	非常電話	AC100V	平成14年3月15日
認評放第14~106号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年3月27日
認評放第14~107号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/25W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年3月27日
認評放第14~108号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(5W/7.5W/15W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年3月27日
認評放第14~109号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(3W/5W/7.5W/15W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年3月27日
認評放第14~110号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/25W・L級)、音響パワーレベル(92dB)	平成14年3月27日
認評放第14~111号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(10W/15W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年3月27日

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評放第14~157号	日本電音株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年3月27日
認評放第14~158号	株式会社カンノ製作所	非常電話	AC100V	平成14年3月27日
認評放第14~159号	株式会社カンノ製作所	増幅器及び操作部	AC100V、最大1920W	平成14年3月27日
認評放第14~160号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~161号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~162号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~163号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(10W/15W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~164号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(10W/15W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~165号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~166号	日本ビクター株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~167号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(0.5W・S級、1W・M級)	平成14年4月4日
認評放第14~168号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~169号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~170号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/2.5W/5W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~171号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~172号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~173号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/20W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~174号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~175号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月4日
認評放第14~176号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年4月4日
認評放第14~177号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月4日
認評放第14~178号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月4日
認評放第14~179号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~180号	日本ビクター株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~181号	日本ビクター株式会社	スピーカー	複合型(10W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~182号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~183号	日本ビクター株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~184号	日本ビクター株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~185号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(96.5dB)	平成14年4月4日
認評放第14~186号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(10W/30W・L級)、音響パワーレベル(100dB)	平成14年4月4日
認評放第14~187号	日本ビクター株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~188号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~189号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~190号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~191号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~192号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/15W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~193号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~194号	日本ビクター株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~195号	日本ビクター株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/15W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~196号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/30W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~197号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月4日
認評放第14~198号	日本ビクター株式会社	スピーカー	コーン型(7.5W/10W/15W/20W・L級)	平成14年4月4日
認評放第14~199号	日本ビクター株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大1800W	平成14年4月4日
認評放第14~200号	日本ビクター株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	平成14年4月4日
認評放第14~201号	日本ビクター株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月4日
認評放第14~202号	日本ビクター株式会社	遠隔操作器	AC100V	平成14年4月4日
認評放第14~203号	日本ビクター株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月4日
認評放第14~204号	日本ビクター株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大360W	平成14年4月4日
認評放第14~205号	日本ビクター株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月4日
認評放第14~206号	TOA株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大1080W	平成14年4月17日
認評放第14~207号	TOA株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大360W	平成14年4月17日
認評放第14~208号	TOA株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	平成14年4月17日
認評放第14~209号	TOA株式会社	遠隔操作器	AC100V	平成14年4月17日
認評放第14~210号	TOA株式会社	遠隔操作器	AC100V	平成14年4月17日
認評放第14~211号	TOA株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月17日
認評放第14~212号	TOA株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月17日
認評放第14~213号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル(ミュージックモード87dB、アナウンスモード97dB、ローアッテネーションモード88dB、ローカットモード88dB)	平成14年4月17日
認評放第14~214号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年4月23日
認評放第14~215号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年4月23日
認評放第14~216号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年4月23日
認評放第14~217号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年4月23日
認評放第14~218号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	コーン型(2.5W/5W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年4月23日
認評放第14~219号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2.5W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月23日
認評放第14~220号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月23日
認評放第14~221号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	コーン型(2W/6W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月23日
認評放第14~222号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年4月23日

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評放第14~223号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(3W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年4月23日
認評放第14~224号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(0.5W・M級、1W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年4月23日
認評放第14~225号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月23日
認評放第14~226号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月23日
認評放第14~227号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月23日
認評放第14~228号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)、音響パワーレベル(91dB)	平成14年4月23日
認評放第14~229号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(87dB)	平成14年4月23日
認評放第14~230号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/30W・L級)、音響パワーレベル(90dB)	平成14年4月23日
認評放第14~231号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年4月23日
認評放第14~232号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(90dB)	平成14年4月23日
認評放第14~233号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(89dB)	平成14年4月23日
認評放第14~234号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	コーン型(15W/30W・L級)、音響パワーレベル(89.8dB)	平成14年4月23日
認評放第14~235号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	コーン型(30W/60W・L級)、音響パワーレベル(96.3dB)	平成14年4月23日
認評放第14~236号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月23日
認評放第14~237号	松下電器産業株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~238号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~239号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~240号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~241号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~242号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/15W/30W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~243号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~244号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月23日
認評放第14~245号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月23日
認評放第14~246号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月23日
認評放第14~247号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル(99dB)	平成14年4月23日
認評放第14~248号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年4月23日
認評放第14~249号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	複合型(10W/20W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年4月23日
認評放第14~250号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W・L級)、音響パワーレベル(95dB)	平成14年4月23日
認評放第14~251号	松下電器産業株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大360W	平成14年4月23日
認評放第14~252号	松下電器産業株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月23日
認評放第14~253号	松下電器産業株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大120W	平成14年4月23日
認評放第14~254号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大2400W	平成14年4月23日
認評放第14~255号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大3720W	平成14年4月23日
認評放第14~256号	松下電器産業株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大15360W	平成14年4月23日
認評放第14~257号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1680W	平成14年4月23日
認評放第14~258号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大2400W	平成14年4月23日
認評放第14~259号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月23日
認評放第14~260号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月23日
認評放第14~261号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	遠隔操作器	AC100V/DC24V	平成14年4月23日
認評放第14~262号	株式会社エルシー電機	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	平成14年4月23日
認評放第14~263号	株式会社エルシー電機	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	平成14年4月23日
認評放第14~264号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年4月23日
認評放第14~265号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年4月23日
認評放第14~266号	松下電器産業株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(93dB)	平成14年4月23日
認評放第14~267号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月23日
認評放第14~268号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月23日
認評放第14~269号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月23日
認評放第14~270号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月23日

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評放第14~271号	株式会社エミック	スピーカー	コーン型(3W・L級)	平成14年4月23日
認評放第14~272号	株式会社エミック	スピーカー	コーン型(3W・L級)	平成14年4月23日
認評放第14~273号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(5W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~274号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~275号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(2W/3W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~276号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月24日
認評放第14~277号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年4月24日
認評放第14~278号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年4月24日
認評放第14~279号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(3W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~280号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/25W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~281号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年4月24日
認評放第14~282号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(2W/6W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年4月24日
認評放第14~283号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(97dB)	平成14年4月24日
認評放第14~284号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル(96dB)	平成14年4月24日
認評放第14~285号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(94dB)	平成14年4月24日
認評放第14~286号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/2.5W/5W・L級)、音響パワーレベル(109dB)	平成14年4月24日
認評放第14~287号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	平成14年4月24日
認評放第14~288号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル(110dB)	平成14年4月24日
認評放第14~289号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(2W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル(99dB)	平成14年4月24日
認評放第14~290号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(110dB)	平成14年4月24日
認評放第14~291号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル(99dB)	平成14年4月24日
認評放第14~292号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル(110dB)	平成14年4月24日
認評放第14~293号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル(110dB)	平成14年4月24日
認評放第14~294号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル(100dB)	平成14年4月24日
認評放第14~295号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(2W/5W/10W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~296号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(7.5W/10W/15W/20W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~297号	東芝ライテック株式会社	スピーカー	コーン型(10W/15W/20W/30W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~298号	東芝ライテック株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大3000W	平成14年4月24日
認評放第14~299号	東芝ライテック株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大3360W	平成14年4月24日
認評放第14~300号	東芝ライテック株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大240W	平成14年4月24日
認評放第14~301号	東芝ライテック株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大960W	平成14年4月24日
認評放第14~302号	東芝ライテック株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月24日
認評放第14~303号	東芝ライテック株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月24日
認評放第14~304号	東芝ライテック株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年4月24日
認評放第14~305号	東芝ライテック株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月24日
認評放第14~306号	ジャトー株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	平成14年4月24日
認評放第14~307号	沖電気防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月24日
認評放第14~308号	沖電気防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月24日
認評放第14~309号	沖電気防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月24日
認評放第14~310号	沖電気防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月24日
認評放第14~311号	沖電気防災株式会社	非常電話	AC100V	平成14年4月24日
認評放第14~312号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(3W・S級、6W/12W・M級)、音響パワーレベル(86dB)	平成14年5月10日
認評放第14~313号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(3W・M級、6W/12W・L級)、音響パワーレベル(89dB)	平成14年5月10日
認評放第14~314号	松下電工株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~315号	松下電工株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~316号	近畿通信工業株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大1080W	平成14年5月10日
認評放第14~317号	近畿通信工業株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	平成14年5月10日
認評放第14~318号	近畿通信工業株式会社	遠隔操作器	AC100V	平成14年5月10日
認評放第14~319号	近畿通信工業株式会社	遠隔操作器	DC24V	平成14年5月10日
認評放第14~320号	渡辺音器工業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	平成14年5月10日

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評放第14~321号	渡辺音器工業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~322号	渡辺音器工業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~323号	渡辺音器工業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~324号	渡辺音器工業株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~325号	株式会社ナスカ	スピーカー	コーン型(1W/3W・M級)	平成14年5月10日
認評放第14~326号	株式会社日立製作所	非常電話	AC100V	平成14年5月10日
認評放第14~327号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル(104dB)	平成14年5月10日
認評放第14~328号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(5W/7.5W/10W・L級)、音響パワーレベル(104dB)	平成14年5月10日
認評放第14~329号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W/2W/4W・L級)、音響パワーレベル(104dB)	平成14年5月10日
認評放第14~330号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W/2W/5W・L級)、音響パワーレベル(104dB)	平成14年5月10日
認評放第14~331号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(5W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~332号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W/2W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル(105dB)	平成14年5月10日
認評放第14~333号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(2W/3W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル(106dB)	平成14年5月10日
認評放第14~334号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~335号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~336号	株式会社ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W・L級)	平成14年5月10日
認評放第14~337号	光音電波株式会社	増幅器及び操作部	AC100V、最大1080W	平成14年5月14日
認評放第14~338号	光音電波株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	平成14年5月14日
認評放第14~339号	光音電波株式会社	遠隔操作器	AC100V	平成14年5月14日
認評放第14~340号	ヤマハ株式会社	スピーカー	コーン型(3.8W/7.5W/11.3W/15W・L級)	平成14年5月14日
認評放第14~341号	新世株式会社	スピーカー	セラミック型(3W・S級)、音響パワーレベル(86dB)	平成14年8月7日
認評放第14~342号	株式会社日立コミュニケーションテクノロジー	非常電話	AC100V	平成14年12月27日