

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
特評第244号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 流水検知装置制御盤	平成26年9月2日
特評第245号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 中央制御盤	平成26年9月2日
特評第246号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 伝送方式中央制御盤	平成26年9月2日
特評第247号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 伝送方式中継盤	平成26年9月2日
特評第248号	ヤマトプロテック株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	平成26年11月25日
特評第249号	能美防災株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度2%)	平成26年11月25日
特評第250号	能美防災株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	平成26年11月25日
特評第251号	能美防災株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 システム制御盤	平成26年11月25日
特評第252号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度1.5%)	平成26年11月25日
特評第253号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 システム制御盤	平成26年11月25日