

新たに取得された型式一覧

型式承認

| 種別 | 型式番号 | 申請者 | 型式 | 承認年月日 |
|-------------------------|---------|---------------|---|----------|
| 小型消火器 | 消第21～1号 | ヤマトプロテック株式会社 | 住宅用強化液1.0I(蓄圧式、鉄製) | H21.3.18 |
| 泡消火薬剤 | 泡第21～2号 | ヤマトプロテック株式会社 | 水成膜泡(大容量泡放水砲用)1%(-10℃～+30℃) | H21.4.24 |
| 消防用ホース | コ第21～7号 | 株式会社 報商製作所 | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H21.4.24 |
| 光電式スポット型感知器(2信号及び試験機能付) | 感第21～2号 | 沖電気防災株式会社 | 2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式 | H21.4.21 |
| 光電式スポット型感知器(試験機能付) | 感第21～3号 | 沖電気防災株式会社 | 3種(28V、5mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式 | H21.4.21 |
| P型2級受信機(蓄積式) | 受第21～2号 | セコム株式会社 | 交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒 | H21.4.3 |

型式変更承認

| 種別 | 型式番号 | 申請者 | 型式 | 承認年月日 |
|---------|------------|---------------|----------|---------|
| 差込式結合金具 | 差第51～14～3号 | 株式会社 山田製作所 | 受け口 呼称40 | H21.4.8 |

型式鑑定適合

| 種別 | 型式番号 | 依頼者 | 型式 | 適合年月日 |
|---------------------|-----------|----------------|--|----------|
| 定温式住宅用火災警報器 | 鑑住第21～14号 | 株式会社 センチュリー | 電池方式(DC3V、18mA)、自動試験機能付 | H21.4.20 |
| 定温式住宅用火災警報器・ガス漏れ警報器 | 鑑住第21～11号 | 富士電機システムズ株式会社 | 外部電源方式(AC100V、35mA)自動試験機能付 | H21.4.13 |
| | 鑑住第21～12号 | 富士電機システムズ株式会社 | 外部電源方式(AC100V、35mA) | H21.4.13 |
| 光電式住宅用防災警報器 | 鑑住第21～10号 | 矢崎資源株式会社 | 電池方式、2種(DC3V、100mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器) | H21.4.2 |
| | 鑑住第21～13号 | 日本フェンオール株式会社 | 電池方式、2種(DC3V、300mA)自動試験機能付 | H21.4.24 |

型式認定変更適合

| 種別 | 型式番号 | 依頼者 | 型式 | 適合年月日 |
|-------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| スピーカー | 鑑認放第18～1～1号 | パナソニック電工 電路株式会社 | コーン型(3W・L級) | H21.4.21 |
| | 鑑認放第18～2～1号 | パナソニック電工 電路株式会社 | コーン型(6W・L級) | H21.4.21 |