

型式承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第21～6号	ヤマトプロテック株式会社	強化液3. 0I(蓄圧式、鉄製)	H21.10.19
	消第21～7号	ヤマトプロテック株式会社	強化液2. 0I(蓄圧式、鉄製)	H21.10.19
	消第21～8号	ヤマトプロテック株式会社	強化液3. 5I(蓄圧式、鉄製)	H21.10.19
	消第21～9号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)3. 5kg(蓄圧式、鉄製)	H21.10.23
	消(自)第21～2号	ヤマトプロテック株式会社	強化液3. 5I(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	H21.10.19
消火器用消火薬剤	薬第21～2号	ヤマトプロテック株式会社	消火器用強化液	H21.10.19
	薬第21～3号	ヤマトプロテック株式会社	消火器用粉末(ABC)	H21.10.23
	薬第21～4号	ヤマトプロテック株式会社	消火器用粉末(ABC)(再利用消火薬剤)	H21.10.23
泡消火薬剤	泡第21～5号	株式会社初田製作所	たん白 3%(-10℃～+30℃)	H21.10.23
消防用ホース	コ第21～15号	株式会社本田工業	使用圧0. 7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル、ポリエステルフィラメント交織、円織)	H21.10.29
	コ第21～16号	櫻護謨株式会社	使用圧1. 3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル、ポリエステル フィラメント・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H21.10.23
	コ第21～17号	櫻護謨株式会社	使用圧1. 6、ゴム引き、呼称65(ポリエステル、ポリエス テル フィラメント・ポリエステルフィラメント 交織、円織)	H21.10.29
閉鎖型スプリンクラー ヘッド	ス第21～33号	千住スプリンクラー 株式会社	1種可溶片型C72、呼称8 K30(水道連結、下向き)	H21.10.29
流水検知装置	流第21～13号	ヤマトプロテック株式 会社	湿式K50・60、自動警報弁型65(10K、縦)	H21.10.23

型式変更承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
GR型受信機(アナログ 式、蓄積式及び自動試 験機能付)	受第18～12～2号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗30Ω 公称蓄積時間10秒～60秒 公称受信温度40℃～85℃ 公称受信濃度(スポット型)2. 6%/m～17. 2%/m 公称受信濃度(分離型)8%～80%	H21.10.7
中継器(自動試験機能 付)	中第18～10～1号	能美防災株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H21.10.7

型式鑑定適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
光電式住宅用防災警報 器・ガス漏れ警報器	鑑住第21～27号	新コスモス電機株式 会社	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自 動試験機能付、CO検知機能付	H21.9.4
光電式住宅用防災警報 器	鑑住第21～29号	ニッタン株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験 機能付、 無線式(発信器・受信器)	H21.9.15
光電式住宅用防災警報 器	鑑住第21～30号	ニッタン株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験 機能付、 無線式(発信器・受信器)	H21.9.15
定温式住宅用火災警報 器	鑑住第21～31号	ニッタン株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能 付、 無線式(発信器・受信器)	H21.9.15
光電式住宅用防災警報 器	鑑住第21～32号	マックス株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験 機能付、 無線式(発信器・受信器)	H21.9.15
	鑑住第21～33号	マックス株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験 機能付、 無線式(発信器・受信器)	H21.9.15

型式鑑定適合(続き)

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
定温式住宅用火災警報器	鑑住第21～34号	マックス株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H21.9.15
光電式住宅用防災警報器	鑑住第21～35号	ホーチキ株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H21.9.28
定温式住宅用火災警報器	鑑住第21～37号	ホーチキ株式会社	電池方式(DC3V、350mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H21.9.17
光電式住宅用防災警報器・ガス漏れ警報器	鑑住第21～38号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付、CO検知機能付	H21.9.28
予備電源	鑑予第21～3号	古河電池株式会社	受信機用(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)0.29Ah/5HR	H21.10.23
特殊消防ポンプ自動車	MCE-6-6	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H21.10.9
	MT-70-1	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H21.10.9

型式認定適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
スピーカー	鑑認放第21～6号	TOA株式会社	複合型(5W/10W/20W/30W・L級)	H21.8.21

型式変更認定適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
光電式住宅用防災警報器	鑑住第17～25～8号	ニッタン株式会社	電池方式、2種(DC6V、30mA)、自動試験機能付、無線式(発信器)	H21.8.27
定温式住宅用火災警報器	鑑住第21～14～1号	株式会社センチュリー	電池方式(DC3V、18mA)、自動試験機能付	H21.8.27
光電式住宅用防災警報器	鑑住第19～25～2号	株式会社センチュリー	電池方式、2種(DC3V、18mA)、自動試験機能付	H21.8.27
定温式住宅用火災警報器・ガス漏れ警報器	鑑住第17～27～1号	矢崎資源株式会社	外部電源方式(AC100V、12mA)、連動型、自動試験機能付、異常温度検知機能付	H21.10.9

型式変更鑑定適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
地区音響装置	鑑認音第13～8～1号	藤倉電気工業株式会社	防雨型(DC24V、8mA)、公称音圧90dB	H21.9.4
	鑑認音第13～11～1号	藤倉電気工業株式会社	DC24V、8mA、公称音圧90dB	H21.9.4

受託型式試験適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
動力消防ポンプ	P0325	小川ポンプ工業株式会社	消防ポンプ自動車	H21.10.9

受託試験適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
可搬消防ポンプ積載車	SSCr-II	日本機械工業株式会社	可搬消防ポンプ積載車	H21.10.15