

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 17～1号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.2.1	
ス第 17～2号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.2.1	
ス第 17～3号	株式会社ニチボウ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.2.15	
ス第 17～4号	株式会社ニチボウ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.2.15	
ス第 17～5号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.2.15	
ス第 17～6号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.2.15	
ス第 17～7号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.2.15	
ス第 17～8号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.2.15	
ス第 17～9号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68、呼称15 (標準r2.3、上向き)	H17.2.15	
ス第 17～10号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.4.6	
ス第 17～11号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.4.6	
ス第 17～12号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.4.6	
ス第 17～13号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.4.6	
ス第 17～14号	株式会社イズズ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.4.15	
ス第 17～15号	株式会社イズズ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.4.15	
ス第 17～16号	株式会社 セントラルスプリンクラー・ジャパン	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C68、呼称15 (小区画用側壁、水平)	H17.4.20	
ス第 17～17号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.6.8	
ス第 17～18号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.6.8	
ス第 17～19号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (側壁、水平)	H17.6.8	
ス第 17～20号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (側壁、水平)	H17.6.8	
ス第 17～21号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド (住宅用)	1種可溶片型C72 (標準r2.6、下向き)	H17.8.10	
ス第 17～22号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド (コンシールド型)	1種可溶片型C72、呼称8 (住宅用、下向き)	H17.8.10	
ス第 17～23号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、住宅用K-30 (標準、下向き)	H17.8.10	
ス第 17～24号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.27	
ス第 17～25号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.27	
ス第 17～26号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.17	
ス第 17～27号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (側壁、水平)	H17.10.17	
ス第 17～28号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.17	

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 17～29号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.21	
ス第 17～30号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.21	
ス第 17～31号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.21	
ス第 17～32号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H17.10.21	
ス第 17～33号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、上向き)	H17.10.21	

型式変更状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 4～1～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 4～2～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 11～19～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 11～20～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～3～4号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～3～5号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～4～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～4～4号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～5～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～8～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～8～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～9～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～9～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～10～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～21～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～21～4号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～22～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～22～4号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～23～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～23～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～24～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～25～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～26～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～27～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～34～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 12～34～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.6.8	
ス第 6～11～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 6～12～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～8～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	

型式変更状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 13～9～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～10～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～11～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～12～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～13～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～14～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～15～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～16～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～17～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～18～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～19～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～20～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～21～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～22～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～23～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～24～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～25～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～26～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～27～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～28～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～29～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～78～1号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～79～1号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～80～1号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～81～1号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.17	
ス第 13～75～1号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.18	
ス第 13～76～1号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.18	
ス第 13～77～1号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.18	
ス第 13～50～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	

型式変更状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 13～51～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～52～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～53～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～54～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～55～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～56～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～57～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～58～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～59～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～60～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～61～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～62～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～63～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～64～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～65～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～66～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～67～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～68～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～69～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.21	
ス第 13～40～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～41～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～42～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～43～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～44～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～45～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～46～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～47～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～48～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.27	
ス第 13～49～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H17.10.27	