

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成8年

1/3

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 8～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.2.26	
ス第 8～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.2.26	
ス第 8～3号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～4号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～5号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～6号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～7号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～8号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～9号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～10号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～11号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～12号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～13号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～14号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～15号	三重工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～16号	三重工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～17号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～18号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～19号	日昭・林テクノス 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～20号	日昭・林テクノス 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.5.27	
ス第 8～21号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H8.5.21	
ス第 8～22号	森田ポンプ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.6.11	
ス第 8～23号	森田ポンプ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.6.11	
ス第 8～24号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.6.11	
ス第 8～25号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.6.11	
ス第 8～26号	株式会社 西原衛生工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.7.12	
ス第 8～27号	株式会社 西原衛生工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.7.12	
ス第 8～28号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.7.18	
ス第 8～29号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C138 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.7.18	

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成8年

2/3

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 8～30号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.7.12	
ス第 8～31号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～32号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～33号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～34号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～35号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～36号	三機工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～37号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～38号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～39号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～40号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～41号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～42号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～43号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～44号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.2	
ス第 8～45号	日昭・林テクノス 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.8.14	
ス第 8～46号	日昭・林テクノス 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H8.8.14	
ス第 8～47号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H8.9.30	
ス第 8～48号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H8.9.30	
ス第 8～49号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H8.9.30	
ス第 8～50号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H8.10.23	
ス第 8～51号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C104 呼称10 (小区画 下向き)	H8.10.23	
ス第 8～52号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.11.21	
ス第 8～53号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.11.21	
ス第 8～54号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.11.21	
ス第 8～55号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.11.21	
ス第 8～56号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.12.3	
ス第 8～57号	森田ポンプ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.12.5	
ス第 8～58号	五十鈴工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.12.2	

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成8年

3/3

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 8～59号	五十鈴工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.12.2	
ス第 8～60号	日信防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.12.24	
ス第 8～61号	日信防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H8.12.24	
ス第 8～62号	日信防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H8.12.24	
ス第 8～63号	GRINNELL CORPORATION	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H8.12.26	