

型式承認状況－消防用ホース  
平成4年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 4～1号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.1.20	
コ第 4～2号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.1.14	
コ第 4～3号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称75 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.1.31	
コ第 4～4号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.2.12	
コ第 4～5号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 4～6号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 4～7号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (綿・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.5.11	
コ第 4～8号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.6.23	
コ第 4～9号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.6.23	
コ第 4～10号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称40 (綿・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.6.8	
コ第 4～11号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (綿・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.6.8	
コ第 4～12号	近江麻業株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.8.3	
コ第 4～13号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、平織)	H4.9.7	
コ第 4～14号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、平織)	H4.9.7	
コ第 4～15号	近江麻業株式会社	消防用 ホース	使用圧7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリプロピレンスプリットヤーン交織、円織)	H4.9.22	
コ第 4～16号	近江麻業株式会社	消防用 ホース	使用圧7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、平織)	H4.10.19	
コ第 4～17号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.12.28	
ホ第 4～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織)	H4.3.4	
ホ第 4～2号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステル ポリアミドモノフィラメント交織、円織)	H4.3.4	
ホ第 4～3号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織)	H4.3.4	
ホ第 4～4号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H4.3.4	
ホ第 4～5号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂被覆)、呼称20 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント ・ポリエステルフィラメント交差)	H4.3.4	
ホ第 4～6号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂被覆)、呼称20 (ナイロンモノフィラメント・ナイロンモノフィラメント編組 ・ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント ・ポリエステルフィラメント交差)	H4.3.4	
ホ第 4～7号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧10、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H4.5.14	

型式変更状況－消防用ホース  
平成4年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 1～10～2号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 1～15～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.3.18	
コ第 1～16～2号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 1～2～2号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.3.18	
コ第 2～1～2号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 2～9～4号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 3～13～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 3～14～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 3～21～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.3.18	
コ第 63～31～4号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.3.18	
コ第 63～36～2号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.3.18	
コ第 3～18～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.11	
コ第 3～18～2号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.11	
コ第 3～2～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.11	
コ第 3～2～2号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.11	
コ第 3～8～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.11	
コ第 3～8～2号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.11	
コ第 3～9～1号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.11	
コ第 4～1～1号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.14	
コ第 4～2～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.15	
コ第 4～4～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.5.15	
コ第 3～9～2号	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	使用圧9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.7.3	
コ第 4～5～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.7.8	
コ第 4～6～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.7.8	
コ第 3～11～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.7.21	
コ第 61～24～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.8.5	
コ第 63～1～4号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.10.6	
コ第 63～3～4号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.10.6	
コ第 3～16～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.10.6	
コ第 4～8～1号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.10.23	
コ第 4～9～1号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H4.10.23	

型式変更状況－消防用ホース  
平成4年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 1～1～1号	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	使用圧20、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.11.5	
コ第 63～32～4号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.11.19	
コ第 63～33～4号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.11.19	
コ第 4～13～1号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、平織)	H4.11.26	
コ第 4～14～1号	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	使用圧7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、平織)	H4.11.26	
コ第 63～12～1号	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	使用圧20、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H4.12.28	