

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
コ第19～38～4号	帝国繊維株式会社	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き、呼称65(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第19～38～5号	帝国繊維株式会社	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き、呼称65(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第24～2～1号	帝国繊維株式会社	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き、呼称65(ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第24～2～2号	帝国繊維株式会社	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き、呼称65(ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第24～20～2号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧1. 6、ゴム引き、呼称65(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第24～20～3号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧1. 6、ゴム引き、呼称65(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第26～1号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧2. 0、ゴム引き、呼称75(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成26年2月17日
コ第26～2号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50(ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月17日
コ第26～3号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧1. 6、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50(ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月17日
コ第26～4号	株式会社横井製作所	消防用ホース	使用圧1. 6、ゴム引き、呼称50(ポリエステル・アラミド綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第26～5号	株式会社横井製作所	消防用ホース	使用圧1. 6、ゴム引き、呼称65(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第26～6号	帝国繊維株式会社	消防用ホース	使用圧0. 9、ゴム引き、呼称65(ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成26年2月24日
コ第26～7号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65(ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
コ第26～8号	櫻護謨株式会社	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称150(ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年2月4日
コ第26～9号	株式会社 本田工業	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き、呼称40(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成26年3月5日
コ第26～10号	株式会社 本田工業	消防用ホース	使用圧1. 3、ゴム引き、呼称50(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年3月5日
コ第26～11号	株式会社 本田工業	消防用ホース	使用圧1. 6、ゴム引き、呼称50(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成26年3月5日
コ第26～12号	株式会社 本田工業	消防用ホース	使用圧0. 7、ゴム引き、呼称40(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成26年3月5日
コ第26～13号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧1. 6、ゴム引き、呼称40(ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント アラミドフィラメント綾織、円織)	平成26年2月28日

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
ホ第26～1号	株式会社横井製作所	消防用ホース	使用圧2. 0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30(ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	平成26年1月14日
ホ第26～2号	芦森工業株式会社	消防用ホース	使用圧2. 0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30(ポリエステル・ポリエステルフィラメント ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	平成26年2月17日
ホ第26～3号	帝国繊維株式会社	消防用ホース	使用圧2. 0、保形(合成樹脂内張り)、呼称25(ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
ホ第26～4号	櫻護謨株式会社	消防用ホース	使用圧2. 0、保形(合成樹脂内張り)、呼称25(ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	平成26年2月24日
ホ第26～5号	帝国繊維株式会社	消防用ホース	使用圧2. 0、保形(合成樹脂内張り)、呼称25(ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	平成26年2月26日