

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	22	3,670	94.9	106.2
	小型	2	0	73	467,798	89.1	102.2
消火器用消火薬剤	大型用	1		2	110	183.3	76.9
	小型用			8	7,946	69.7	91.6
泡消火薬剤		1		23	120,420	56.2	86.3
感知器	差動式スポット型	0	0	48	273,094	74.7	82.7
	差動式分布型	0	0	13	7,813	83.5	87.3
	補償式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	-
	定温式スポット型	0	0	47	97,880	52.5	80.1
	熱アナログ式スポット型	0	0	16	12,591	79.4	65.2
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	皆増
	光電式スポット型	0	0	52	173,351	78.1	97.9
	光電アナログ式スポット型	0	0	22	67,196	76.0	81.5
	光電式分離型	0	0	7	690	191.7	119.7
	光電アナログ式分離型	0	0	1	20	32.3	74.6
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	皆減	104.5
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	紫外線式スポット型	0	0	1	40	皆増	109.5
	赤外線式スポット型	0	0	17	1,384	130.1	100.2
紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	277	101.1	75.8	
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	17	25,713	99.9	80.0
	P型2級	0	0	9	4,038	101.4	70.7
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		0	0	104	52,453	73.4	101.1
受信機	P型1級	0	0	53	2,780	98.7	106.6
	P型2級	1	0	24	4,804	54.8	56.3
	P型3級	0	0	1	10	8.8	7.9
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	13	180	290.3	154.0
	G型	0	0	3	4	57.1	75.0
	GP型1級	0	0	10	23	52.3	97.2
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	8	46,775	72.8	95.8
	GR型	0	0	23	405	120.9	102.6
閉鎖型スプリンクラーヘッド		1	0	51	345,278	184.6	158.2
流水検知装置		0	0	39	3,177	119.4	108.7
一斉開放弁		0	0	26	3,625	227.8	133.2
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	30	100.0	91.4
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	18	13,800	84.5	89.1
緩降機		0	0	5	802	143.2	116.4
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	21	53,409	53.2	88.2
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	36	385,885	78.6	92.1
合計		6	0	815	2,177,471	83.1	97.6

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。