

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	23	4,238	158.7	111.5
	小型	0	0	77	581,262	129.9	105.7
消火器用消火薬剤	大型用	0		1	120	77.4	77.0
	小型用			9	3,223	59.2	89.0
泡消火薬剤		0		20	100,980	41.3	75.8
感知器	差動式スポット型	0	0	38	235,297	108.3	85.1
	差動式分布型	0	0	9	4,560	68.2	85.2
	補償式スポット型	0	0	0	0	皆減	皆減
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	-
	定温式スポット型	0	0	40	86,263	83.8	80.4
	熱アナログ式スポット型	0	0	10	13,252	99.0	69.9
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	1	100	皆増	皆増
	光電式スポット型	0	0	49	100,167	67.7	94.2
	光電アナログ式スポット型	0	0	22	35,734	56.6	78.4
	光電式分離型	0	0	2	50	31.3	112.1
	光電アナログ式分離型	0	0	1	100	1,428.6	96.3
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	-	104.5
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	紫外線式スポット型	0	0	2	120	72.3	99.0
	赤外線式スポット型	0	0	10	1,008	94.1	99.4
紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	277	皆増	101.1	
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	7	16,230	51.7	76.1
	P型2級	0	0	7	3,850	85.8	72.1
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		0	0	80	38,560	79.9	98.5
受信機	P型1級	0	0	44	2,245	67.4	100.4
	P型2級	0	0	13	1,823	28.2	52.2
	P型3級	0	0	0	0	皆減	1.4
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	1	9	116	81.1	143.2
	G型	0	0	9	13	92.9	78.4
	GP型1級	0	0	13	33	58.9	86.4
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	8	48,052	97.8	96.1
	GR型	0	0	22	346	93.3	100.8
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	52	385,940	207.0	164.3
流水検知装置		0	0	30	1,840	73.2	104.4
一斉開放弁		0	0	27	3,168	205.3	143.3
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	10	41.7	82.9
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	38	21,085	141.9	96.5
緩降機		0	0	4	612	155.7	120.8
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	19	51,324	67.3	85.7
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	34	304,655	70.7	89.2
合計		0	1	732	2,046,653	97.0	97.5

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。