

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	26	5,181	115.3	112.0
	小型	0	0	54	583,970	106.3	105.7
消火器用消火薬剤	大型用	0		1	160	320.0	85.8
	小型用			11	7,755	87.6	88.8
泡消火薬剤		0		23	242,740	140.3	85.0
感知器	差動式スポット型	0	0	45	294,903	171.6	91.1
	差動式分布型	0	0	11	5,550	95.0	86.1
	補償式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	定温式感知線型	0	0	0	0	皆減	皆減
	定温式スポット型	0	0	40	105,255	145.3	84.4
	熱アナログ式スポット型	0	0	10	7,908	210.2	75.3
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	皆増
	光電式スポット型	0	0	51	127,744	117.9	96.2
	光電アナログ式スポット型	0	0	22	43,317	96.5	79.9
	光電式分離型	0	0	5	285	360.8	122.2
	光電アナログ式分離型	0	0	1	100	222.2	108.1
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	-	104.5
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	紫外線式スポット型	0	0	2	120	皆増	119.5
	赤外線式スポット型	0	0	10	1,386	319.4	110.5
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	277	101.1	101.1
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	10	12,870	58.3	74.5
	P型2級	0	0	7	1,158	29.4	68.8
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		1	0	80	30,763	87.3	97.6
受信機	P型1級	0	0	48	2,598	98.4	100.2
	P型2級	0	0	17	6,609	139.7	60.6
	P型3級	0	0	0	0	皆減	1.2
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	1	0	6	51	43.6	132.4
	G型	0	0	4	7	38.9	70.7
	GP型1級	0	0	13	34	113.3	90.0
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	1	0	8	28,683	82.8	94.9
	GR型	0	0	17	251	98.4	100.6
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	58	402,551	212.6	169.8
流水検知装置		0	0	37	2,463	108.3	104.8
一斉開放弁		0	0	22	1,917	98.6	136.6
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	30	皆増	104.3
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	20	13,460	97.5	96.6
緩降機		0	0	1	80	15.7	107.6
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	20	90,274	149.8	91.3
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	36	333,195	109.9	91.0
合計		3	0	718	2,353,645	129.4	100.7

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。